# EPiServer OnlineCenter



## Käyttöohje

## Tekijänoikeus

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena digitaalisessa tai painetussa muodossa kaikille EPiServer-ohjelman käyttäjille.

## **EPiSERVER**

Toimittajan käsikirja EPiServer OnlineCenter 6.0 Rev B Viimeksi muokattu 19-03-2010 © EPiServer AB

## Sisältö

MIKÄ EPISERVER ONLINECENTER ON?	5
Yleiset painikkeet	5
Sivuston käyttöpaneeli	6
Siirtyminen OnlineCenterin käyttöpaneeliin	6
EPiServer OnlineCenterin valikko.	7
Etsiminen EPiServer-tuotteissa	7
TYÖSKENTELY EPISERVER ONLINECENTERISSÄ	8
Välilehdet.	8
Välilehtien luominen	8
Välilehtien muokkaaminen	9
Välilehtien poistaminen	9
Pienoisohjelmat	0
Pienoisohjelmien lisääminen	П
Pienoisohjelmien muokkaaminen	П
Siirtäminen Pienoisohjelmat	12
Pienoisohjelmien poistaminen	12
Valmiit pienoisohjelmat	13
Lomakkeiden katseluohjelma -pienoisohjelman määrittäminen	14
Tehtävien luominen käyttöpaneelissa.	15
Tehtävien luominen EPiServer CMS:n muokkaustilassa.	16
Muuttamattomat sivut -pienoisohjelman määrittäminen	17
Pikalinkkien lisääminen	18
RSS-syötteiden luku -pienoisohjelman määrittäminen.	18
Ulkoisten linkkien lisääminen	19
Notes-pienoisohjelman mukauttaminen	19
ULKAISU YHDELLÄ NAPSAUTUKSELLA	I
Luo uutinen	21
Uusi blogiteksti	22
Lisää päiväpäivitys	23

## Mikä EPiServer OnlineCenter on?

EPiServer OnlineCenter on pääsisäänkäynti EPiServer CMS:ään ja siihen liittyviin moduuleihin. OnlineCenter tarjoaa verkkosivustosta näkymän, josta on helppo siirtyä kaikkiin verkkosivustolle integroituihin moduuleihin. Moduulit on koottu OnlineCenterin ylävalikkoon. Lisäksi OnlineCenteriä voidaan muokata omien tarpeiden mukaan ja sen käyttöpaneeliin voi lisätä omia "pienoisohjelmia" helposti saataville. Pienoisohjelmat tarjoavat mahdollisuuden tarkkailla sivuston tapahtumia, ja niiden avulla voidaan esimerkiksi etsiä viimeksi muutettuja sivuja tai lomakkeen kautta tulleita rekisteröintejä. OnlineCenter pitää sinut ajan tasalla verkkosivuston tapahtumista!

OnlineCenterin kaksi pääelementtiä ovat:

- Ylävalikon yleiset painikkeet, joiden avulla pääset nopeasti verkkosivustolle integroituihin moduuleihin.
- Sivuston käyttöpaneeli, johon kootaan ja jossa tarkastellaan tärkeitä tietoja verkkosivustosta. Sivuston verkkopaneeli on henkilökohtainen ja näyttää erilaiselta eri käyttäjien kohdalla sen mukaan, mitä osia kukin on siihen valinnut.

Start CMS		_			EPiSERV	RO	? -	💄 Mary Smith 🗸	Q
Add Gadgets Arys 🔻 X Marketing	0								
Recently Changed Page	۰ <b>۶</b>	_	<del>,</del> x	Notes	_	_	_	- x	
All Changes O My Ch	anges								1
Name	Saved	Changed By	Status	Don't forget: set delayed p	ublishing for news	items.			
News in EPiServer CMS	Yesterday 2:45 PM	anfi	Published						
6 				Notes	_		_	<del>-</del> ×	
Example	Yesterday 12:51 PM	anti	Published						
Att skapa webbsidor	3/14/2010 9:28:04 PM	anti	Published	Post articles today!					
Produkter	3/14/2010 9:25:36 PM	anti	Published						1
Andrea Filyo	3/14/2010 9:22:27 PM	ann	Published	My Tasks			_	<del>-</del> x	
				Subject	Status			Due Date	
Quick Links		_	<del>~</del> ×	My Assigned Tasks					
V Quick Publishing				Review this page	New			3/12/2010	
Create news item				Page Tasks					
New blog post				Product X	Ready to Publish				1
Add daily update				Conference	Ready to Publish				
				Simplicity and Advanced Functions	Ready to Publish				
						Create	n Edit Mode	Ouick Add	
							IL COLL MODUL		

## Yleiset painikkeet

EPiServer OnlineCenterin ylävalikko sisältää yleiset toimintopainikkeet. Löydät sieltä kaikki verkkosivustolle integroidut moduulit, esimerkiksi EPiServer-yhteisön tai kolmannen osapuolen tuotteet, jotka on integroitu EPiServer CMS:ään teidän ratkaisussanne. Toisella rivillä näkyvän alavalikon rakenne riippuu valitusta moduulista, sillä siinä näkyvät kunkin moduulin eri näkymä- ja toimintovaihtoehdot. Esimerkiksi EPiServer CMS:ssä pääset suoraan muokkaus- ja hallintatiloihin napsauttamalla kohtaa "CMS".



## Sivuston käyttöpaneeli

Sivuston käyttöpaneeliin kootaan ja siinä tarkastellaan tärkeitä tietoja verkkosivustosta. Käyttöpaneeli on myös alue, jonne voit lisätä tärkeitä tietoja kokoavia ja muokattuja pienoisohjelmia sekä koota nopeasti käyttöön otettavia yleisiä tehtäviä tai usein käytettyjä ominaisuuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi viimeksi muutetut sivut, tehtävät, huomautukset tai muut sivua koskevat tapahtumat.

Käyttöpaneeli koostuu välilehdistä, pienoisohjelmista ja vyöhykkeistä:

- Välilehtien avulla voidaan luoda erilaiset näkymät esimerkiksi myynnille, markkinoinnille tai järjestelmänvalvojille.
- **Vyöhykkeet** määrittävät käyttöpaneelin asettelun, ja niiden avulla voit järjestää tiedot haluamallasi tavalla. Vyöhykkeet jakavat käyttöpaneelin välilehdet yhteen, kahteen tai kolmeen sarakkeeseen käyttäjän valinnan mukaan. Käytössä on aina vähintään yksi välilehti, ja ensimmäisellä oletusvälilehdellä on kaksi saraketta.
- **Pienoisohjelmien** avulla luodaan omia näyttöjä, joissa voidaan esimerkiksi listata viimeksi muutetut sivut, julkaistut uutiset tai luodut pikalinkit.

ome CMS dit Admin			-		EPiSERV	ER 🛃 administrator 🔻
dd Gadgets Default 👻 🗙 🔂						
Recently Changed	Pages		🔝 🕶 🗙	My Tasks		- ×
icenseException: Cui	rrent version 6.0.3 aaaa	370.0 is newer	than	Name	Status	Due date
<ul> <li>All Changes</li> </ul>	My Changes			Create Ne	w	
Name	Modified	Changed By	Status			
Start	Today 5:11 AM	administrator	Published	Post It		<b>→</b> ×
🗋 Kontakt	Yesterday 8:01 PM		Published	Remem	per this!	
📄 Sök	Yesterday 8:01 PM		Published			
📄 Webbkarta	Yesterday 8:01 PM		Published			
📄 Demo	Yesterday 8:01 PM		Published			
Quick Links			~ X			
▼ CMS	▼ P	ersonal Link	5			
📄 EPiServer Wi	orld Forum					

### Siirtyminen OnlineCenterin käyttöpaneeliin

Kun olet kirjautunut verkkosivulle, pääset näyttötilassa OnlineCenterin käyttöpaneeliin valitsemalla hiiren kakkospainikkeella esiintulevasta valikosta vaihtoehdon **Käyttöpaneeli**.

Pääset OnlineCenteriin myös EPiServer CMS:n muokkaustilasta valitsemalla yleispainikkeista vaihtoehdon Aloita.

## EPiServer OnlineCenterin valikko

#### EPISERVER • ? → ▲ Mary Smith → Q

Ruudun yläreunassa sijaitseva OnlineCenterin valikko sisältää seuraavat vaihtoehdot:

- EPiServerin logoa napsauttamalla pääset verkkosivustolle www.episerver.com.
- Napsauttamalla "silmä"-symbolia verkkosivusto siirtyy Näyttötilaan.
- "?"-symbolin painaminen avaa luettelon, jonka kautta voit siirtyä verkkosivustoon asennettujen moduuleiden online-ohjeeseen.
- Järjestelmänvalvoja-vaihtoehdolla pääset verkkosivustoon vaikuttavien moduuleiden omiin asetuksiin, EPiServer CMS:n komponentit ja Microsoftin lisäohjelmat mukaan lukien. Tämän vaihtoehdon kautta voi myös kirjautua ulos OnlineCenteristä.
- OnlineCenterin hakutoiminto sijaitsee OnlineCenterin valikon oikealla puolella.

## Etsiminen EPiServer-tuotteissa

EPiServer OnlineCenterissä on pitkälle kehittynyt hakutoiminto, joka mahdollistaa tietojen etsimisen kaikkien verkkosivustoon integroitujen moduulien sisällöstä. **Etsi**-painike sijaitsee OnlineCenterin oikeassa yläkulmassa.

Tietynnimisten sivujen etsimisen lisäksi toiminnolla voidaan etsiä myös sivuja, jotka sisältävät tietyn merkkijonon. Sen myötä sivun nimeä tai ID-numeroa ei tarvitse välttämättä muistaa – saat sen helposti esille, jos muistat miten sivun teksti alkaa. Voit etsiä tietoa myös verkkosivustolla olevista tiedostoista.

Kun valitset jonkin hakutulokseen sisältyvän linkin, järjestelmä näyttää sivun tiedot ja oikea sivu löytyy siten helposti. Linkin napsauttaminen siirtää sinut linkin osoittamaan kohteeseen, esimerkiksi EPiServer CMS -sivulle.

Hakuja voidaan määärittää OnlineCenterissä eri tavoin, ja lisätietoja siitä löytyy kohdassa Hakujen määrittäminen OnlineCenterissä.

## Työskentely EPiServer OnlineCenterissä

EPiServer OnlineCenter on pääsisäänkäynti verkkosivustolle, ja se tarjoaa pääsyn EPiServer CMS:ään ja siihen liittyviin moduuleihin ja järjestelmiin. Verkkosivuston valvonnan lisäksi OnlineCenter sisältää seuraavat tehtävät:

- Välilehtien luominen välilehtien lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen.
- Pienoisohjelmien luominen pienoisohjelmien lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen.
- Käyttöpaneelin järjestely objektien sijoittelu haluttuun kohtaan sarakkeissa ja välilehdillä.

art					EPiSe	RVER 💄 anfi 🔻		
dd Gadgets efault 🔻 🗙 🛛 Marketing	0							
Quick Links			- X	My Tasks		- ×		
				Name	Status	Due date		
Content Guides	▼ Perso	onal Links		Personal Tasks				
Create nour item		anvar Warld		Review Johns article	New	10/26/2009		
New blog post		erver world		Publish press release	New	10/23/2009		
				Create New				
Recently Changed Page	•		<b>N</b> • ×					
ecently Changed Page	<b>s</b> Changes		<mark>⊠ -</mark> ×	Post It		- ×		
ecently Changed Page All Changes O My C ame	s Changes Modified	Changed By	Status	Post It		<del>~</del> X		
Eccently Changed Page ③ All Changes ○ My C ame 〕 My new page	s Changes Modified 10/19/2009 2:53 PM	Changed By anfi	Status Published	Post It Publish article today!		<del>.</del> X		
eccently Changed Page All Changes O My C ame My new page Kontakt	s Changes Modified 10/19/2009 2:53 PM 10/19/2009 11:32 AM	Changed By anfi	Status Published Published	Post It Publish article today! Post It		~ x		
eccently Changed Page All Changes O My G ame My new page Kontakt Sok	s Modified 10/19/2009 2:53 PM 10/19/2009 11:32 AM 10/19/2009 11:32 AM	Changed By anfi	Status Published Published Published	Post It Publish article today! Post It Don't forget: set delayed publish	ing for news item.	• ×		
Recently Changed Page All Changes O My ( ame My new page Kontakt Sok Webbkarta	s Modified 10/19/2009 2:53 PM 10/19/2009 11:32 AM 10/19/2009 11:32 AM	Changed By anfi	Status Published Published Published Published	Post It Publish article today! Post It Don't forget: set delayed publish	ing for news item.	* x		

## Välilehdet

Välilehtiä käytetään OnlineCenterin tietojen jäsentämiseen. Voit luoda välilehtiä itse ja lisätä niille haluamiasi pienoisohjelmia. Voit luoda esimerkiksi oman välilehden markkinointitiimille ja toisen tuotetietojen tuottajille, ja antaa molemmille ryhmille juuri niiden tarvitsemat pienoisohjelmat. Voit muokata kunkin välilehden rakennetta määrittämällä esitettävien tietojen sarakemäärän. OnlineCenter-näkymässä on aina vähintään yksi oletusvälilehti.

Add Gadgets Marys Marketing - ×												
Recently Changed Pa	ges	_	<del>-</del> ×	Quick Links	<del>-</del> ×							
All Changes O My	Changes			▼ Quick Publishing								
Name	Saved	Changed By	Status	Create news item								
News in EPiServer CMS 6	Yesterday 2:45 PM	anfi	Published	Add daily update								
Example	Yesterday 12:51 PM	anfi	Published									
🗋 Att skapa webbsidor	3/14/2010 9:28:04 PM	anfi	Published									
Produkter	3/14/2010 9:25:36 PM	anfi	Published									
🗋 Andrea Filyo	3/14/2010 9:22:27 PM	anfi	Published									

### Välilehtien luominen

Voit luoda uusia välilehtiä OnlineCenter-näkymän jäsentämiseksi:

- 1. Napsauta vihreää +symbolia käyttöpaneelin välilehtialueella.
- 2. Kirjoita välilehden nimi Välilehden nimi -kenttään.
- Valitse Asettelu-kentässä välilehden tietoalueella käytettävien sarakkeiden määrä valitsemalla sopiva vaihtoehto.
- 4. Tallenna välilehti napsauttamalla Lisää. Uuden välilehden tietoalue on tyhjä, ja voit lisätä sinne haluamasi pienoisohjelmat.

Marys Marketing				
Tab Settings				×
Tab Name Sales	Layout 1 Column 2 Column	3 Column	Add Cancel	
		A		

(i)

Välilehtien järjestystä ei voi muuttaa niiden luomisen jälkeen.

#### Välilehtien muokkaaminen

Välilehtea voi muokata vaihtamalla sen asettelua tai siinä käytettäviä pienoisohjelmia.

- I. Valitse vaihtoehto Muokkaa muokattavan välilehden avattavasta valikosta.
- 2. Voit vaihtaa välilehden nimen Välilehden nimi -kentässä.
- Voit vaihtaa välilehden asettelua Asettelu-kentässä. Sivulle lisätyt pienoisohjelmat siirretään jäljelle jäävään sarakkeeseen.
- 4. Muutokset tallennetaan painamalla Tallenna.

Marys Marketing Sales	🛛 X 🕒				
Tab Settings	Edit				×
Tab Name Sales	Delete	n 2 Column 3 Co	Sav	/e Cancel	
		<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>			

Voit sulkea välilehden muokkausikkunan napsauttamalla ikkunan alareunaa tai oikeassa yläkulmassa olevaa **Tiivistä paneeli** -painiketta. Huomaa, että muutokset eivät tallennu, ellet napsauta vaihtoehtoa **Tallenna**.

#### Välilehtien poistaminen

Voit poistaa välilehden OnlineCenterin käyttöpaneelista.

 Valitse vaihtoehto Poista poistettavan välilehden avattavasta valikosta. Voit poistaa välilehden myös napsauttamalla sen vieressä olevaa X-symbolia. 2. Jos valitsit vaihtoehdon **Poista**, järjestelmä kysyy vahvistusta poistamiselle. Poisto vahvistetaan valitsemalla vaihtoehto **OK**.

Marys Marketing Sale Recently Changed Pa	es v X 🕒 Edit Delete Changes		<del>~</del> X	Quick Links ▼ : ▼Quick Publishing
Name	Saved	Changed By	Status	Create news item
A news item	Today 9:26 AM	Mary Smith	Published	Add daily update
News in EPiServer CMS 6	3/17/2010 2:45:29 PM	anfi	Published	
Example	3/17/2010 12:51:47 PM	anfi	Published	Notes 👻
Att skapa webbsidor	3/14/2010 9:28:04 PM	anfi	Published	Delete section pages
Produkter	3/14/2010 9:25:36 PM	anfi	Published	

3. Poistaminen voidaan kumota napsauttamalla **Kumoa**-linkkiä käyttöpaneelin yläreunassa näkyvästä vahvistusviestistä. Se palauttaa välilehden ja kaikki siinä olleet pienoisohjelmat.

arys Marketing <b>*</b>	× 🗘			
Recently Changed P	ages v Changes	-	÷ ;	X Quick Links
Name	Saved	Changed By	Status	Create news item
News in EPiServer	Yesterday 2:45 PM	anfi	Published	Add daily update
CMS 6				

OnlineCenter-näkymässä on oltava aina vähintään yksi välilehti, eli viimeiseksi jäävää välilehteä ei voi poistaa.

## Pienoisohjelmat

Pienoisohjelma on pieni sovellus, joka voidaan sijoittaa nopeasti saataville OnlineCenterin käyttöpaneeliin. OnlineCenterissä on valmiina joitakin esimääritettyjä pienoisohjelmia. Voit myös kehittää ja muokata omia pienoisohjelmia tarpeittesi ja tehtäviesi mukaan. Lisätietoja pienoisohjelmien kehittämisestä löytyy OnlineCenterin ja EPiServer CMS:n teknisestä dokumentaatiosta osoitteesta world.episerver.com. Kaikissa pienoisohjelmissa on avattava valikko ruudun oikeassa yläkulmassa. Valikon sisältö riippuu pienoisohjelman käytössä olevista toiminnoista, mutta yleensä niissä on ainakin toiminnot **Muokkaa** ja **Poista**.

Start CMS	
Add Gadgets	
Marys Marketing 👻 X	
Recently Changed Pages	<u> </u>
Settings	Edit
Number of items to display 5 💌	Delete
All Changes O My Changes	
	OK Cancel

#### Pienoisohjelmien lisääminen

- I. Valitse Lisää pienoisohjelmia.. OnlineCenterin yläreunasta.
- 2. Valitse haluamasi pienoisohjelmatyyppi klikkaamalla. Eri verkkosivustojen listoissa voi olla erilaia pienoisohjelmia sen mukaan, mitä pienoisohjelmia niissä on otettu käyttöön.
- 3. Pienoisohjelma lisätään OnlineCenterin käyttöpaneeliin, ja sen jälkeen voit käyttää sitä.
- 4. Sulje pienoisohjelmapaneeli painamalla Lisää pienoisohjelmia... -painiketta uudelleen tai napsauttamalla paneelin alareunaa.

Start	CMS					EPiSE	Rver 💿 ? ·	🖌 💄 Mary Smith 👻 Q
Add Gadgets								
Add Gadgets								×
External Link	5	Forms Viewer	My Tasks	Notes	Quick Links	Recently Changed Pages	RSS Feed Reader	Unchanged Pages
					*			
Marys Mark	eting 🔻	× 🕄						

#### Pienoisohjelmien muokkaaminen

- Pienoisohjelmaa voidaan muokata valitsemalla vaihtoehto Muokkaa pienoisohjelman oikeassa yläkulmassa olevasta pienoisohjelmavalikosta. Pienoisohjelman tyypistä riippuen ohjelmaa voidaan muokata myös muilla tavoin. Tässä esimerkissä muokataan Viimeksi muutetut sivut -pienoisohjelmaa.
- 2. Pienoisohjelman eri asetusten muuttaminen. **Viimeksi muutetut sivut** -pienoisohjelmassa voidaan muuttaa useita kohteita, jotka näkyvät suurennetussa ja normaalinäytössä.
- 3. Muutokset tallennetaan valitsemalla OK.



#### Siirtäminen Pienoisohjelmat

Käyttöpaneelia voidaan järjestellä siirtämällä pienoisohjelmia paikasta toiseen ja sijoittelemalla niitä omien mieltymysten mukaan. Käyttöpaneeli on jaettu sarakkeisiin, ja pienoisohjelmia voidaan siirtää sarakkeissa ylös- ja alaspäin ja sarakkeesta toiseen.

Kun haluat siirtää pienoisohjelman, valitse se otsikkoriviä napsauttamalla. Pidä sen jälkeen hiiren ykköspainike alhaalla ja vedä ohjelma uuteen paikkaan. Voit käyttää pienoisohjelman siirtämisessä myös näppäimistöä. Valitse ohjelma napsauttamalla sen otsikkoriviä ja siirrä sitä sen jälkeen CTRL-näppäimen ja nuolinäppäinten avulla.

Start		C	MS																						EPise	rver	0	? •	1 Mary Smith	- Q
Add Gadg	ets																													
Marys M	arke	etin	a v	×	1	•																								
inarys in	arra																				_									
Forms V	iew	er																				- ×		<b>Recently Changed Pages</b>			-	-	•	×
XFormsV	iewe	erGa	dge	tDer	no																			All Changes O My Chan	ges					
Posted					Name Phone						G	ien	der		Name	Saved	Chan	ged By	Statu	15										
Today 3:5	9 PI	м			Someone7 77-77-77					m	nale		1	🖹 A news item	Today 9:26 AM	Mary	Smith	Publ	ished											
Today 3:5	9 PI	м					Som	neon	e5					55	-55	-55				fe	ema	lle		News in EPiServer CMS 6	3/17/2010 2:45:29 PM	anfi		Publ	ished	
Today 3:5	9 PI	м					Som	neon	e10	D				00	-00	-00				fe	ema	ile		Example	3/17/2010 12:51:47 PM	anfi		Publ	ished	
	_											_	_					_						🖹 Att skapa webbsidor	3/14/2010 9:28:04 PM	anfi		Publ	ished	
																					ı I			Produkter	3/14/2010 9:25:36 PM	anfi		Publ	ished	
. ++	+	$\square$	+	+	-		_	+	+	+	+	╞	-	-	-	+	+	+	-		+									_
	+	H	+	+	1			+	+	$^{+}$	t	t	t			+	t	t			H	—100								
																						50								
																						-50			Recently Changed Pa	aes				
																						0				2				
8.0	8	8 8	80	0.0	10	8 8	8	6	010	010	010	010	8	8	80	0.0	0.0	80	8	8										
1221	124/2	282	1276	128/2	3/1/2	322	34/2	355	3/6/2	3012	3/8/2	3/9/2		120	113/2	114/2	115/2	116/2		1017										
																				0.00										
Recently	Ch	200	ed I	Pan	96																	~ ~								
																							1							
All Cl	hang	jes	0 1	/ly C	han	ges																								
Name						Say	/ed							0	Char	ngeo	By		Stati	us										
A news	iter	m				То	day	9:2	6 A	М				N	lary	Sm	ith		Publ	isheo	d									
News i	n EP	iServ	er (	CMS	6	3/	17/3	201	0 2	:45	:29	PM		a	nfi				Publ	ished	d									
Examp	le					3/	17/3	201	01	2:5	1:4	7 PI	4	a	nfi				Publ	ished	d									
Att ska	pa v	vebb	oside	or		3/	14/3	201	09	:28	:04	РМ		a	nfi				Publ	ished	d									
Produk	ter					3/	14/3	201	09	:25	:30	٢Μ		a	Inti				rubl	isneo	a									

#### Pienoisohjelmien poistaminen

- 1. Pienoisohjelma voidaan poistaa valitsemalla vaihtoehto **Poista** pienoisohjelman oikeassa yläkulmassa olevasta pienoisohjelmavalikosta, tai valitsemalla **Poista**-symboli pienoisohjelman oikeasta yläkulmasta.
- 2. Ohjelma poistetaan käyttöpaneelista. Ohjelma voidaan palauttaa napsauttamalla **Kumoa**-linkkiä käyttöpaneelin yläreunassa näkyvästä vahvistusviestistä.

Start	CMS				
Add Gadge	ts				
Marys Ma	urketing 🔹 🕽	< 🕄			
Recently	Changed Pa	ges	-	_	<del>~</del> ×
All Ch	anges 🔘 My	Changes		Edit	
Name		Saved	Cha By	Delete	
News in CMS 6	EPiServer	Yesterday 2:45 PM	anfi	Published	
Exampl	e	Yesterday 12:51 PM	anfi	Published	

#### Valmiit pienoisohjelmat

EPiServer OnlineCenterissä on valmiina seuraavat esimerkkipienoisohjelmat:

- Lomakkeiden katseluohjelma Ohjelmalla voidaan tarkastella lomakkeeseen liitettyjä toimintoja, kuten verkkoäänestystä tai rekisteröintilomaketta.
- Omat tehtävät Ohjelmalla voidaan hallinnoida tehtäviä, joita jaetaan muille. Voi olla yhteydessä EPiServer CMS -sivuihin.
- **Muuttamattomat sivut** Ohjelmalla voidaan katsoa sivuja, joita ei ole muutettu tietyn ajanjakson aikana.
- Viimeksi muutetut sivut Luetteloi muutetut sivut, joko kaikki tai tietyn tekijän luomat sivut.
- Pikalinkit Käyttöpaneelista helposti löytyvien linkkien luomiseen
- Ulkoiset linkit Luo yhteenvedon verkkosivustolla olevista ulkoisista linkeistä.
- Huomautukset Lisää "post it" -huomautuksen käyttöpaneeliin.

Nämä pienoisohjelmat sisältyvät järjestelmän normaalikokoonpanoon, ja ne toimivat esimerkkeinä pienoisohjelmien luomisesta OnlineCenterissä.

#### Lomakkeiden katseluohjelma -pienoisohjelma

Lomakkeiden katseluohjelmalla voidaan tarkastella lomakkeeseen liitettyjä toimintoja, kuten äänestystä, rekisteröintiä tai yhteydenottolomaketta. Ohjelma on tarkoitettu muidenkin kuin sisällöntoimittajien käyttöön – siitä on apua esimerkiksi markkinointi- tai aluepäälliköille, jotka ovat kiinnostuneita verkkosivun tapahtumista. Lomakkeiden katseluohjelma näyttää tietyn määrän sivulla viimeksi annettuja ääniä tai lomakkeella viimeksi tehtyjä rekisteröintejä.

Forms View	rer	_		- ×
Contact				
Posted	Name	Email	Message	
Idag 03:45	Mary	mary@company.com	Send me an e-mail, I'd like to get in touch.	
Idag 03:44	Carlos	carlos@company.com	Great site!	

Lomakkeiden katseluohjelma voi näyttää tulokset myös graafisesti, jolloin lomakkeen tapahtumista saadaan havainnollinen käsitys nopeasti ja helposti.

Forms Viewer			+ ×
XFormsViewerGadgetDem	0		
Posted	Name	Phone	Gender
Today 3:14 PM	Someone4	44-44-44	male
Today 3:14 PM	Someone7	77-77-77	male
Today 3:14 PM	Someone2	22-22-22	male
			200
			100
			100
			50
			0
2/27/2011 2/28/2011 3/1/2011 3/2/2011 3/3/2011 3/5/2011	3/6/2011 3/7/2011 3/9/2011 3/11/2010 3/11/2010	3/13/2011 3/14/2011 3/15/2011 3/15/2011 3/17/2011 3/17/2011	

#### Lomakkeiden katseluohjelma -pienoisohjelman määrittäminen

Lomakkeita lisätään ja ohjelman asetuksia muutetaan Lomakkeiden katseluohjelmassa seuraavasti:

- 1. Valitse Muokkaa pienoisohjelman oikeassa yläkulmassa olevasta avattavasta luettelosta.
- Voit tarkastella lomakkeen ulkoasua graafisesti valitsemalla vaihtoehdon Esittelytila. Lomakkeen esittelytilatiedosto on kuitenkin valmisteltava etukäteen. Sen jälkeen vaihtoehto ilmestyy avattavaan Valitse lomake -luetteloon. Oletusasennus sisältää esimerkin lomakkeiden katseluohjelmasta, ja sen nimi on "XFormsViewerGadgetDemo".
- Valitse lomake avattavasta Valitse lomake -luettelosta. Valitusta lomakkeesta riippuen järjestelmä antaa erilaisia kenttävaihtoehtoja, jotka voidaan lisätä ohjelmaan. Tässä esimerkissä on valittu yhteydenottolomake, joka sisältää nimi-, sähköposti- ja viestikentät.
- 4. Toiminnolla Näytä kohteen lähetyspäivämäärä saat näkyviin lomakkeen lähetyspäivän.
- 5. Kentässä Näytettävien kohteiden määrä voit määrittää, kuinka monta lähetettyä lomaketta näytetään.
- 6. Saat tiedot taulukkomuodossa valitsemalla kohdan Näytä kaavio.
- 7. Taulukossa esitettävien tietojen koontiajanjakson voit määrittää valitsemalla avattavasta luettelosta vaihtoehdon Kaavion aikajakso.
- 8. Tietojen päivitysvälin voit valita avattavan luettelon kohdasta **Päivitä automaattisesti**. Tämä asetus määrittää, kuinka usein lomakkeiden katseluohjelman tiedot päivitetään.
- 9. Asetukset tallennetaan valitsemalla OK.

orms Viewer		•
Settings		
📝 Demo mode		
Select form	XFormsViewerGadgetDemo 🔻	
Fields to view		
V Name		
Phone		
🔽 Gender		
Number of items to display Display item post date Chart settings	3	
Display chart		
Chart periodicity	Per day 👻	
Automatically update	Normal (every 10 minutes) 🔻	
	OKCar	icel

#### Omat tehtävät -pienoisohjelma

Pienoisohjelmalla **Omat tehtävät** pääset nopesti EPiServer CMS:n tehtäviin. Voit tarkastella tehtävien tilaa ja luoda uusia tehtäviä. Tehtäviä voidaan luoda ja jakaa suoraan OnlineCenterin käyttöpaneelista tai EPiServer CMS:n muokkaustilasta. Kun tehtävät on luotu ja tallennettu EPiServer CMS:ään, ne näkyvät käyttöpaneelin **Omat tehtävät** - pienoisohjelmalla. Kun valitset tehtävälinkin **Omat tehtävät** - pienoisohjelmassa, siirryt samalla EPiServer CMS:n muokkaustilaan.

My Tasks		+ x
Subject	Status	Due Date
My Assigned Tasks		
Review this page	New	3/12/2010
Page Tasks		
Product X	Ready to Publish	
Conference	Ready to Publish	
Simplicity and Advanced Functions	Ready to Publish	
	Create in Edi	t Mode Quick Add

#### Tehtävien luominen käyttöpaneelissa

- I. Tehtävä voidaan luoda suoraan käyttöpaneelista valinnalla Pikalisäys.
- 2. Kirjoita tehtävän aihe Aihe-kenttään.
- 3. Napsauta Eräpäivä-kenttää ja syötä siihen tehtävän takaraja.
- 4. Kirjoita tehtävän kuvaus kenttään Kuvaus.
- 5. Määrää tehtävä jollekin ryhmälle tai henkilölle avattavasta Anna tehtävä -luettelosta.
- 6. Määritä tehtävän tila kentässä **Tila**. Tässä kentässä päivitetään myös käyttöpaneelissa luotujen tehtävien tila.
- 7. Tallenna tehtävä painamalla **OK**.

Subject	Check pages	
Due Date	02/10/2010	
Jue Dale	03/19/2010	
		Ŧ
Assign To	Carlos 👻	
Status	New 👻	

#### Tehtävien luominen EPiServer CMS:n muokkaustilassa

Tehtäviä voidaan luoda EPiServer CMS:n sisällä valitsemalla **Omat tehtävät** -pienoisohjelman kohta **Luo muokkaustilassa**. Toiminto siirtää järjestelmän EPiServer CMS:n muokkaustilaan, jolloin oikealle avautuu **Toimenpideikkuna** sivun valintaa ja tehtävän luomista varten. Syötä tehtävän tiedot ja napsauta **Tallenna**.

Tehtävä lisätään OnlineCenterin käyttöpaneelin **Omat tehtävät** -pienoisohjelmaan. Kun valitset käyttöpaneelissa olevan tehtävälinkin, siirryt EPiServer CMS:n muokkaustilaan.

Start	CMS				EPiSERVER 💿 🤉 🖬 Ma	ry Smi	th 👻	Q
Edit Mode	Admin Mode	Reports						
D 🗶 🐇	1	🤸 🙇					B	2
Structure	Favorites My Ider cle Bin g for the web	Tasks	Start Page type: [Public] Start page Status: Published version Preview Edit Versions Workflow Statistics	A	Action Window Subject Update start page links Due date 2010-03-19 15:00			Hide
🖬 Docun	nents		EPISERVER CMS		Assign to	-		
Events					Description			
RSS	n EPiServer CMS	5 <b>6 💡</b>	Start Writing for the web Documents	Events Exam	Please check the links on the start page.	* *		
			Welcome EFiServer CMS is an easy and adaptable platform for communication and collaboration on the web, fully integrated in the organizations activities and business processes. EFiServer CMS 6 is a big step forward with functionality to make websites bigger, better and even more powerful.	News EPiServer CMS 6 ä Nästa generation EPi CMS Simplicity and Ad Functions In EPiServer, simplic that advanced				

#### Muuttamattomat sivut -pienoisohjelma

**Muuttamattomat sivut** -pienoisohjelma luo yhteenvedon sivuista, joita ei ole muutettu tietyn ajanjakson aikana. Sen avulla on helppo seurata, mitkä sivut mahdollisesti tarvitsevat tarkistamista. Luettelossa näkyy sivun nimi, viimeinen päivityspäivämäärä, päivityksen tekijä sekä sivun tila.

Unchanged Pages			- ×
Name	Changed	Changed By	Status
External blogs	10/10/2007 11:41:38 AM	ls	Published
Documentation	10/10/2007 11:41:51 AM	epn	Published
Support	10/10/2007 11:42:27 AM	jeny	Published
Download	10/13/2007 1:09:01 AM	lydia	Published
Code Samples	10/15/2007 11:09:03 AM	ls	Published

#### Muuttamattomat sivut -pienoisohjelman määrittäminen

**Muuttamattomat sivut** -pienoisohjelmaan voidaan määrittää, kuinka monta sivua luettelossa näytetään. Voit myös asettaa ajanjakson, jolta haluat muuttamattomat sivut nähdä. Sivuja voidaan lajittelua voidaan muuttaa luettelossa valitsemalla kohta **Lajittele laskevasti**.

Unchanged Pages	_	<b>→</b> ×
Settings Number of items to display Number of months Sort descending	10 V 12	
		OK Cancel

#### Viimeksi muutetut sivut -pienoisohjelma

Viimeksi muutetut sivut -pienoisohjelma luo yhteenvedon viimeksi muutetuista sivuista verkkosivustolla. Voit valita, haluatko nähdä kaikki muutokset vai vain itse tekemäsi. Muutettujen sivujen luettelossa näkyy sivun nimi, muutospäivä, muutoksen tehnyt henkilö sekä sivun tila.

Recently Changed Pa	ges	_	÷ ×
🖲 All Changes 🔘 My	Changes		
Name	Saved	Changed By	Status
News in EPiServer CMS 6	Yesterday 2:45 PM	anfi	Published
Example	Yesterday 12:51 PM	anfi	Published
🗋 Att skapa webbsidor	3/14/2010 9:28:04 PM	anfi	Published
Produkter	3/14/2010 9:25:36 PM	anfi	Published
🗋 Andrea Filyo	3/14/2010 9:22:27 PM	anfi	Published

#### Pikalinkit -pienoisohjelma

Tärkeät linkit saadaan käyttöön nopeasti pienoisohjelmalla **Pikalinkit**. Voit lisätä haluamiasi linkkejä **Pikalinkit**pienoisohjelmaan, joka tuo ne käyttöpaneeliin.

#### Pikalinkkien lisääminen

Vasta luotuun **Pikalinkit**-pienoisohjelmaan lisätään linkkejä painamalla **Linkkien hallinta**. Olemassa olevaan **Pikalinkit**-pienoisohjelmaan lisätään linkkejä avaamalla pienoisohjelma muokattavaksi ja painamalla **Lisää linkki** - painiketta. Kirjoita näytön otsikko kenttään **Otsikko**, ja linkin URL kenttään **URL**.

Settings		
Quick Publishir	ıg	
Create news it	em	
New blog post		
Add daily und		
- Aud dally upd	ate	
	ate	
My Links	ate	
My Links	web Address	
My Links Title EPiServer World	Web Address	×
My Links Title EPiServer World EPiServer.com	Web Address http://world.episerver.com http://www.episerver.com	× ×
My Links Title EPiServer World EPiServer.com Add Link	Web Address http://world.episerver.com http://www.episerver.com	×

#### RSS-syötteiden luku -pienoisohjelma

Pienoisohjelma **RSS Feed Reader** on yksinkertainen esimerkki siitä, kuinka pienoisohjelmia voidaan käyttää RSSsyötteiden näkymiseen käyttöpaneelissa. Pienoisohjelma näyttää viimeisimmät syötteet valitusta RSS-lähteestä. Voit valita pienoisohjelmassa näkyvien syötteiden määrän.

KSS Feed Keader	
EPiServer W	orld Articles
Improving web and usability to	site accessibility generates better search results oo
1/11/2010 9:00 AM	
Accessibility can be for users. Improve and actively improve	enefit a broader audience and improve website performance d access and usability in turn broadens your website appeal ves your users' experience online
Congratulation – Member num	s Bill Hall, .NET web developer at Communispace ber 8000!
12/23/2009 11:18	AM
In mid-December EPiServer World!	Bill Hall became registered member number 8000 on
EPiServer CMS	6 RC1 is available for download
12/22/2009 4:20 Pf	М
EPiServer CMS 6 is features and functi editors, marketers	an all-encompassing site management platform where certain ionality will appeal more to specific roles — business owners, and developers focus on very different things.

#### RSS-syötteiden luku -pienoisohjelman määrittäminen

**RSS-syötteiden luku** -pienoisohjelman määrityksessä valitulle RSS-syötteelle ilmoitetaan URL-osoite. Lisäksi määritettään näytettävien syötteiden lukumäärä sekä RSS-syötteen otsikko. Napsauta **Muodosta otsikko syötteestä**, jolloin otsikkona käytetään lähteen oletusotsikkoa. Tallenna RSS-syötteiden luku -pienoisohjelma painamalla **OK**. Tarvittaessa voit luoda useita RSS-syötteiden luku -pienoisohjelmia.

Settings		
Feed URL	http://world.episerver.com/	System/Site-f
Items to show	3	
Title	EPiServer World Articles	Fetch title from feed

#### Ulkoiset linkit -pienoisohjelma

**Ulkoiset linkit** -pienoisohjelmalla näet yhteenvedon verkkosivustolla olevista ulkoisista linkeistä. Toiminto on käytännöllinen silloin, kun haluat tietää mihin ulkopuolisiin verkkosivustoihin sivustoltanne viitataan.

External Links	<del>~</del> ×
Web Address	Number of Links
world.episerver.com	1
world.episerver2.com	1
www.episerver.com	4
Items: 1 – 3 out of 3	

#### Ulkoisten linkkien lisääminen

Lisätessäsi ulkoisia linkkejä voit valita luettelossa näkyvien linkkien määrän. Luettelossa näkyy kuhunkin verkkoosoitteeseen viittaavien linkkien määrä. Voit valita myös yksityiskohtaisemman luettelon valitsemalla **Näytä tiedot**. Tällä valinnalla näytetään myös kunkin linkin täydellinen URL-osoite.

External Links	<b>→</b> ×
Settings Show details Number of items to display 20	
	OK Cancel

#### Huomatukset -pienoisohjelma

Pienoisohjelmalla **Huomautukset** voit luoda käyttöpaneeliin sijoitettavia, tärkeitä tietoja sisältäviä "post it huomautuksia". Kun olet lisännyt **Huomatukset**-pienoisohjelman käyttöpaneeliin, voit syöttää tekstiä suoraan huomautuksen alueelle. Voit myös muuttaa Post It -pienoisohjelman ulkoasua.



#### Notes-pienoisohjelman mukauttaminen

Voit tehdä seuraavia muutoksia Notes-pienoisohjelmaan:

- Tekstikoon muuttaminen kentässä Fonttikoko.
- Taustavärin muuttaminen kentässä Taustaväri.



## Julkaisu yhdellä napsautuksella

Monet EPiServer CMS:llä luodut sivustot sisältävät satoja sivuja, jolloin satunnaisten käyttäjien voi vaikea valita uudelle sivulle oikeaa sivutyyppiä ja sijoituspaikkaa sivuston hakemistopuussa. **Julkaisu yhdellä napsautuksella** - toiminnon avulla EPiServer CMS:n käyttäjien on helpompi luoda usein toistuvia kohteita, kuten uutisia ja blogilisäyksiä. Asetuksia voidaan muuttaa niin, että sivut tallennetaan oikeaan paikkaan ja esimerkiksi kuville saadaan toinen teksti.

Julkaisu yhdellä napsautuksella on erityisen kätevä niiden käyttäjien kannalta, jotka eivät työskentele EPiServer CMS:n kanssa jatkuvasti mutta julkaisevat kuitenkin tietoja silloin tällöin. Julkaisu yhdellä napsautuksella on helppo ottaa käyttöön verkkosivustolla. Lisätietoja siitä löytyy EPiServer CMS:n teknisestä dokumentaatiosta.

EPiServer CMS:n oletusasennus sisältää seuraavat esimerkkitoiminnot yhden napsautuksen julkaisulle:

- Luo uutinen
- Uusi blogiteksti
- Lisää päiväpäivitys

Nämä erimerkkiasetukset löytyvät OnlineCenteristä, kun luot Pikalinkit-pienoisohjelman, mutta niiden näkyminen edellyttää verkkosivuston asetusten muokkaamista. Näiden asetusten tekemisestä löydät tietoa EPiServer CMS:n teknisestä dokumentaatiosta.

Quick Links		+ ×
Settings  V Quick Publishing  Create news item Create news item Add daily update My Links		
Title EPiServer World Add Link	Web Address http://world.episerver.com	×
		OK Cancel

Verkkosivuston rakenteesta riippuen käytettävissä voi olla myös muita asetuksia.

## Luo uutinen

**Luo uutinen** ohjaa käyttäjää luomaan uuden uutisen. Uutinen luodaan automaattisesti oikealla sivutyypillä oikeaan paikaan sivuston hakemistopuussa.



Uutinen voidaan luoda Luo uutinen -toiminnolla seuraavasti:

- I. Valitse Luo uutinen käyttöpaneelin Pikalinkit-pienoisohjelmasta.
- 2. Luo uutinen, anna sille nimi kentässä **Nimi**, kirjoita johdanto kenttää **Johdanto** ja syötä sen jälkeen uutisen sisältö kenttään **Ensisijainen sisältö**.
- 3. Julkaise uutinen valitsemalla **Tallenna ja julkaise**. Jos valitset kohdan **Tallenna ja näytä**, voit tallentaa ja esikatsella uutisen ennen sen julkaisemista.

Start	CMS	
Edit Mode	Admin Mode	Reports
Creating N Page type: Edit	ew Page [Public] News i	tem Status:
🛃 Save and	View 🛛 🖓 Save	and Publish 🚺 Cancel
Name	A news item	
Introduction	This is a new	s item
Main body		
B I U Latest news it	em em bublished using	Paragraph Y Styles     Paragraph Y Styles     Paragraph Y Styles     Paragraph Y Styles
Path: p		

## Uusi blogiteksti

**Uusi blogiteksti** ohjaa käyttäjää luomaan blogitekstin. Blogiteksti luodaan automaattisesti oikealla sivutyypillä oikeaan paikaan sivuston hakemistopuussa.

Start	СМS		
Add Gadgets			
Marys Ma	rketing 🔻 X	0	
Quick Lin	ks	<b>.</b>	×
▼ My Li	ıks		
EPiServe	r World		
▼ Quick	Publishing		
Create n	ews item		
New blo	g post		
Add dail	y update New blog p	ost	

Uusi blogiteksti luodaan seuraavasti:

- 1. Valitse Uusi blogiteksti käyttöpaneelin Pikalinkit-pienoisohjelmasta.
- 2. Luo blogiteksti, anna sille nimi kentässä Nimi ja syötä sen sisältö kenttään Ensisijainen sisältö.
- 3. Julkaise blogiteksti valitsemalla **Tallenna ja julkaise**. Jos valitset kohdan **Tallenna ja näytä**, voit tallentaa ja esikatsella blogitekstin ennen sen julkaisemista.

Creating New Page Page type: [Public] News litem Status: Edit
Q Save and View ♥Save and Publish ♥Cancel
Name My latest blog post
Main body
B ℤ Щ ≡ Ξ Ξ ∞ ∞ ų̃ ຟ 🖬 🖏 {} 🗄 🗄 🗰 🖓 û 🗋 🕅 Q 😘
📶 🚍 🗃 🚰 🖓 📩 🧚 🕅 👘 🖤 📖 🛄 Paragraph 💽 🖍 ా 🛷 🟈 🚰 🖼 нт. 💌
This is a new blog post item.
Path:

## Lisää päiväpäivitys

Lisää päiväpäivitys ohjaa käyttäjää luomaan päivitystehtävän, jota käytetään päivittäin. Päiväpäivitys luodaan automaattisesti oikealla sivutyypillä oikeaan paikaan sivuston hakemistopuussa.

Start CMS	
d Gadgets	
arys Marketing 👻 🎗 🕒	
Quick Links	<del>-</del> x
▼ My Links	
EPiServer World	
VQuick Publishing	
Create news item	
New blog post	
Add daily update	
Add daily update	

Uutinen voidaan luoda Lisää päiväpäivitys -toiminnolla seuraavasti:

- 1. Valitse Lisää päiväpäivitys käyttöpaneelin Pikalinkit-pienoisohjelmasta.
- 2. Luo päiväpäivitys, anna sille nimi kentässä Nimi ja syötä sen sisältö kenttään Ensisijainen sisältö.
- 3. Julkaise päiväpäivitys valitsemalla **Tallenna ja julkaise**. Jos valitset kohdan **Tallenna ja näytä**, voit tallentaa ja esikatsella päiväpäivityksen ennen sen julkaisemista.

Creating New Page Page type: [Public] News item Status:
Edit
Q Save and View Save and Publish SCancel
Name My daily update
Main body
This is my daily update created with a content guide.
Path: